




# VIRAGE

CATALOGUE



# HYDRO

**Moteur / Batterie**  
60 Nm / 405 Wh



## le +

Aide au démarrage  
Éclairage LED  
Potence réglable

## freins

Disques  
Mécaniques  
Avant / Arrière

## batterie

36V Lithium  
405 Wh

## moteur

Push Drive  
Arrière  
250W 60Nm

## transmission

8 vitesses par  
chaîne SRAM  
Plateau 48T


## roues

26 pouces  
sections 2,125


## Poids

25 Kg

Noir




Blanc



# VIRAGE



A blue electric bicycle is parked in the foreground of an outdoor cafe. The cafe has several tables and chairs, with people sitting and talking. There are large red and black umbrellas providing shade. The background shows a stone building with windows. The text 'BOULOT HYDRO DODO\*' is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

**BOULOT  
HYDRO  
DODO\***

**\* ou apéro**

# HYDRO S

**Moteur / Batterie**  
60 Nm / 540 Wh



## le +

Aide au démarrage  
Éclairage LED  
Potence réglable

## freins

Disques  
Hydrauliques  
Avant / Arrière

## batterie

48V Lithium  
540 Wh

## roues

26 pouces  
sections 2,125

## moteur

Push Drive  
Arrière  
250W 60Nm

## transmission

8 vitesses par  
chaîne SRAM  
Plateau 48T

**Poids**  
25 Kg


Rouge




Bleu



Noir



Blanc



# VIRAGE













# CITADIN 24 & 26

**Moteur / Batterie**  
80 Nm / 465 Wh



**le +**  
Boîte de vitesses  
Éclairage LED  
Potence réglable

**moteur**  
Central  
250W 80Nm

**freins**  
Arrière  
VBrake patins  
Avant  
Disque Mécanique

**transmission**  
7 vitesses  
Shimano Nexus  
Plateau 42T

**batterie**  
36V Lithium  
465Wh

**roues**  
26 pouces  
sections 2,125

**Poids**  
23,7 Kg

Gris



Rouge



Bleu



Vert



**VIRAGE**





**Conçu et assemblé  
en**



**Franche-Comté !**



# CiTA DiN

# ZEN

**Moteur / Batterie**  
80 Nm / 580 Wh

Conçu et assemblé  
en



**Franche-Comté !**



#### le +

Aide au démarrage  
Éclairage LED  
Potence réglable  
moteur non captif

#### moteur

Eco Drive  
Central  
250W 80Nm

#### freins

Disques  
Mécaniques  
Avant / Arrière

#### transmission

9 vitesses  
SRAM ou Shimano  
Plateau 42T

#### batterie

36V Lithium  
580Wh

#### roues

26 pouces  
sections 2,125

#### Poids

23,7 Kg


Rouge



Noir



Blanc



# VIRAGE



# ZEN S

Moteur / Batterie  
80 Nm / 580 Wh

Conçu et assemblé  
en



**Franche-Comté !**



**le +**  
Aide au démarrage  
Éclairage LED  
Potence réglable  
moteur non captif

**moteur**  
Eco Drive  
Central  
250W 80Nm

**freins**  
Disques  
Hydrauliques  
Avant / Arrière

**transmission**  
9 vitesses  
SRAM ou Shimano  
Plateau 42T

**batterie**  
36V Lithium  
580Wh

**roues**  
26 pouces  
sections 2,125

**Poids**  
23,7 Kg


Rouge



Noir



Blanc



# VIRAGE







VIRAGE

# FLEURON

**Moteur / Batterie**

100 Nm / 624 Wh



**le +**

Aide au démarrage  
Éclairage LED  
Potence réglable

**freins**

Disques  
Hydrauliques  
Avant / Arrière

**batterie**

48V Lithium  
624 Wh

**roues**

26 pouces  
sections 2,125

**moteur**



Sport Drive  
Central  
250W 100Nm

**transmission**

8 vitesses par  
chaîne SRAM  
Plateau 42

**Poids**

23,7 Kg





**Le temps vous  
appartient**



# VIRAGE

**Moteur / Batterie**  
100 Nm / 672 Wh



## le +

Aide au démarrage  
Éclairage LED  
Fourche

## moteur

Sport Drive  
Central  
250W 100Nm

## freins

Disques  
Hydrauliques  
Avant / Arrière

## transmission

11 vitesses par  
chaîne  
SRAM NX  
Plateau 42T

## batterie



48V Lithium  
672 Wh

## roues

27,5 pouces  
sections 2,125

## Poids

24,5 Kg



# VIRAGE













# Coloris

## HYDRO




## HYDRO S



## CITADIN 24 & 26




## ZEN









# ZEN S



# FLEURON



# VORAGE






**HYDRO S**




# NOS MOTEURS




## Sport Drive

position: pédalier  
puissance: 250 Watts 48V  
couple: 100N.m-1  
capteur: pression au pédalier  
fonction 6Km/h: 4ni.  
avantage: puissant, esthétique  
réparation simplifiée



## Eco Drive

position: pédalier  
puissance: 250 Watts 36V  
couple: 80N.m-1  
capteur: pression au pédalier  
fonction 6Km/h: 4ni.  
avantage: non captif, éco réparation  
simplifiée



## Push Drive

position: roue arrière  
puissance: 250 Watts  
couple: 60N.m-1  
capteur: rotation au pédalier  
fonction 6Km/h: 4ni.  
avantage: non captif et économique

# VIRAGE NOMENCLATURE

## HYDRO

## HYDRO S

## CITADIN 24 & 26

<b>CADRE</b>	GV I 26 en aluminium	GV I 26 en aluminium	GV I 24 & 26 en aluminium
<b>MOTEUR</b>	GV I PUSH DRIVE - 250W	GV I PUSH DRIVE - 250W	GV I ECO DRIVE - 250W
<b>BATTERIE</b>	GV I 36V 405Wh I PANASONIC	GV I 48V 540Wh I SANYO	GV I 36V 465Wh I PANASONIC
<b>CHARGEUR</b>	GV I 36V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV I 48V 2A Jack EURO TYPE	GV I 36V - 2A DC Jack EURO TYPE
<b>DISPLAY</b>	GV I XH18LCD	GV I XH18LCD	GV I VLCD5
<b>DERAILLEUR</b>	SRAM I X4 8 SPEED	SRAM I X4 8 SPEED	Shimano NEXUS 7 SPEED
<b>SHIFTER</b>	SRAM I X4 TRIGGER RIGHT 8 SPEED	SRAM I X4 TRIGGER RIGHT 8 SPEED	Shimano NEXUS 7 SPEED
<b>FOURCHE</b>	SUNTOUR I NEX 26 "	SUNTOUR I NEX 26 "	SUNTOUR I NEX
<b>POTENCE</b>	RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE
<b>FREINS</b>	MÉCANIQUES	HYDRAULIQUES	AR : VBrake Méca / Av: Disque mécanique
<b>DISQUES</b>	PROMAX I AV: 180mm AR: 160mm	PROMAX I AV: 180mm AR: 160mm	PROMAX I AV: 180mm
<b>PÉDALIER</b>	GV I 48T	GV I 48T	GV I 42T
<b>ROUES</b>	GV I 26"	GV I 26"	GV I 24" / 26"
<b>PNEUS</b>	KENDA I K905 26" X 2.125"	KENDA I K905 26" X 2.125"	KENDA I 26" 1.95
<b>PHARE AVANT</b>	Spanninga I Kendo XE 6V	Spanninga I Kendo XE 6V	Spanninga I HL-10 LED
<b>PHARE ARRIERE</b>	Spanninga I Solo XE 6V	Spanninga I Solo XE 6V	Spanninga I SOLO
<b>POIDS</b>	25 Kg	25 Kg	23,7 Kg
<b>DISPOSITIF D'AVERTISSEMENT SONORE</b>	Sonnette	Sonnette	Sonnette

GroupeVIRAGE se réserve le droit de changer les spécifications techniques et composants en fonction des disponibilités.





**ZEN****ZEN S****FLEURON****VIRAGE**

GV   26 en aluminium	GV   26 en aluminium	GV   26 en aluminium	GV   27,5 en aluminium
GV   ECO DRIVE - 250W	GV   ECO DRIVE - 250W	GV   SPORT DRIVE - 250W	GV   SPORT DRIVE - 250W
GV   36V 580Wh   PANASONIC	GV   36V 580Wh   PANASONIC	GV   48V 624Wh   SANYO	GV   48V 672Wh   Porta POWER
GV   36V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV   36V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV   48V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV   48V - 2A DC Jack EURO TYPE
GV   VLCD5	GV   VLCD5	GV   XH18LCD	GV   XH18LCD
SRAM ou Shimano 9 SPEED	SRAM ou Shimano 9 SPEED	SRAM   X4 8 SPEED	SRAM   NX 11 SPEED
SRAM ou Shimano TRIGGER RIGHT 9 SPEED	SRAM ou Shimano TRIGGER RIGHT 9 SPEED	SRAM   X4 TRIGGER RIGHT 8 SPEED	SRAM   NX 11 V
SUNTOUR   NEX 26 "	SUNTOUR   NEX 26 "	SUNTOUR   NEX 26 "	SUNTOUR   SF21 - NVX 30 27.5"
RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE	FIXE
MÉCANIQUES	HYDRAULIQUES	HYDRAULIQUES	HYDRAULIQUES
PROMAX   AV: 160mm AR: 160mm	PROMAX   AV: 160mm AR: 160mm	PROMAX   AV: 180mm AR: 160mm	PROMAX   AV: 180mm AR: 160mm
GV   42T	GV   42T	GV   42T	GV   42T
GV   26"	GV   26"	GV   26"	GV   27,5"
KENDA   26" 1.95 Kwick Journey	KENDA   26" 1.95 Kwick Journey	KENDA   K905 26" X 2.125"	KENDA   XD1153 X 1.95
Spanninga   HL-10 LED	Spanninga   HL-10 LED	Spanninga   Kendo XE 6V	Spanninga   Kendo XE 6V
Spanninga   SOLO	Spanninga   SOLO	Spanninga   Solo XE 6V	Spanninga   Solo XE 6V
23,7 Kg	23,7 Kg	23,7 Kg	24,5 Kg
Sonnette	Sonnette	Sonnette	Sonnette



**ROBUSTE**  
**PUISSANT**  
**PRATIQUE**



# VIRAGE



# VIRAGE

contact

groupeVIRAGE

[commande@groupe-virage.fr](mailto:commande@groupe-virage.fr)

Esplanade III ZI des Longues Raies

3, Rue Pierre Vernier - F- 25 220 Thise



groupeVIRAGE